

# Avvistamenti 1978

due cartine per provincia

## La classificazione degli avvistamenti secondo la Codifica proposta da Hynek (CodH)

CodH	Descrizione
0	Evento non rilevante
1	Luci notturne - UFO visti di notte a grande distanza
2	Dischi diurni - UFO visti di giorno a grande distanza
3	Casi radar-visuali - segnalazioni di UFO confermate strumentalmente
4	Incontri ravvicinati del primo tipo UFO visti a distanza ravvicinata senza altri effetti
5	Incontri ravvicinati del secondo tipo UFO visti a distanza ravvicinata con effetti fisici (termici, meccanico-dinamici, elettro-magnetici, chimici)
6	Incontri ravvicinati del terzo tipo UFO visti a distanza ravvicinata al suolo con presenza di "entità animate" umanoidi ad essi associata
7	Incontri ravvicinati del quarto tipo per definire i casi di rapimento o "abduction"
8	Incontri ravvicinati del quinto tipo per indicare quelli di presunta esogamia

Nella fonte dei dati (database del C.U.N. Centro Ufologico Nazionale), i casi dubbi vengono contrassegnati con un punto interrogativo


## Gli avvistamenti presi in considerazione (CodH>2 senza punti interrogativi)


CodH	Descrizione
0	Evento non rilevante
1	Luci notturne - UFO visti di notte a grande distanza
2	Dischi diurni - UFO visti di giorno a grande distanza
3	Casi radar-visuali - segnalazioni di UFO confermate strumentalmente
4	Incontri ravvicinati del primo tipo UFO visti a distanza ravvicinata senza altri effetti
5	Incontri ravvicinati del secondo tipo UFO visti a distanza ravvicinata con effetti fisici (termici, meccanico-dinamici, elettro-magnetici, chimici)
6	Incontri ravvicinati del terzo tipo UFO visti a distanza ravvicinata al suolo con presenza di "entità animate" umanoidi ad essi associata
7	Incontri ravvicinati del quarto tipo per definire i casi di rapimento o "abduction"
8	Incontri ravvicinati del quinto tipo per indicare quelli di presunta esogamia

I casi dubbi contrassegnati con un punto interrogativo non saranno considerati

- ◆ Nel 1978 ci fu il picco massimo di avvistamenti
- ◆ 1030 fu il numero totale
- ◆ 1028 il numero ripartito tra le province
- ◆ di questi, 199 furono gli avvistamenti con indice **CodH** maggiore di **2** senza punti interrogativi
- ◆ vediamo come si distribuiscono sul territorio

Avvistamenti 1978  
con indice CodH  
maggiore di 2 senza  
punti interrogativi:  
valori assoluti

Da	A	
0		
1	3	
4	6	
7	9	
10	12	
13	15	




Avvistamenti 1978 con CodH maggiore di 2 senza punti interrogativi

Provincia	Valori assoluti		
Torino	0	Pistoia	1
Alessandria	2	Siena	6
Asti	0	Perugia	0
Cuneo	2	Terni	3
Novara	0	Ancona	4
Vercelli	0	Ascoli Piceno	1
Aosta	0	Macerata	2
Milano	7	Pesaro Urbino	0
Bergamo	2	Roma	5
Brescia	0	Frosinone	3
Como	1	Latina	0
Cremona	2	Rieti	0
Mantova	0	Viterbo	1
Pavia	0	L'Aquila	7
Sondrio	0	Chieti	10
Varese	1	Pescara	5
Genova	8	Teramo	5
Imperia	1	Campobasso	0
La Spezia	1	Isernia	0
Savona	4	Napoli	6
Bolzano	0	Avellino	1
Trento	2	Benevento	2
Venezia	4	Caserta	1
Belluno	0	Salerno	9
Padova	1	Bari	4
Rovigo	0	Brindisi	3
Treviso	1	Foggia	3
Verona	0	Lecce	1
Vicenza	2	Taranto	3
Trieste	1	Potenza	0
Gorizia	0	Matera	0
Pordenone	2	Catanzaro	1
Udine	3	Cosenza	2
Bologna	3	Reggio Calabria	0
Ferrara	2	Palermo	1
Forli	1	Agrigento	1
Modena	0	Caltanissetta	0
Parma	2	Catania	8
Piacenza	0	Enna	1
Ravenna	0	Messina	4
Reggio Emilia	0	Ragusa	0
Firenze	6	Siracusa	0
Arezzo	1	Trapani	0
Grosseto	1	Cagliari	14
Livorno	3	Nuoro	5
Lucca	4	Oristano	0
Massa-Carrara	2	Sassari	2
Pisa	2		

Fonte: archivio C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale)

# Distribuzione di frequenza degli avvistamenti<sup>(1)</sup>




Nell'Italia del 1978 ci furono in media 0,4 avvistamenti ogni 100mila abitanti e solo nel 10% del territorio ce ne furono uno o più. Vediamo quale fu il territorio più denso di avvistamenti<sup>(2)</sup>.

- (1) Numero di avvistamenti ogni 100mila ab. con indice **CodH** maggiore di 2 senza punti interrogativi  
(2) Per definire una rilevante densità sommeremo alla media la deviazione standard ( $DevSt=0,6$ )

Avvistamenti 1978  
con indice CodH  
maggiore di 2 senza  
punti interrogativi:  
indici per 100mila ab.

Da	A	
0		Blue
0,01	0,49	Cyan
0,50	0,99	Light Green
1,00	1,49	Yellow
1,50	1,99	Orange
2,00	2,75	Red



Le maggiori densità di avvistamento si registrarono nell'Italia centrale, in parte della Sardegna e nell'Abruzzo

Avistamenti 1978 con CodH maggiore di 2 senza punti interrogativi

Provincia	Indici per 100mila ab.		
Torino	0,0	Pistoia	0,4
Alessandria	0,4	Siena	2,3
Asti	0,0	Perugia	0,0
Cuneo	0,4	Terni	1,3
Novara	0,0	Ancona	0,9
Vercelli	0,0	Ascoli Piceno	0,3
Aosta	0,0	Macerata	0,7
Milano	0,2	Pesaro Urbino	0,0
Bergamo	0,2	Roma	0,1
Brescia	0,0	Frosinone	0,7
Como	0,1	Latina	0,0
Cremona	0,6	Rieti	0,0
Mantova	0,0	Viterbo	0,4
Pavia	0,0	L'Aquila	2,4
Sondrio	0,0	Chieti	2,7
Varese	0,1	Pescara	1,8
Genova	0,8	Teramo	1,9
Imperia	0,4	Campobasso	0,0
La Spezia	0,4	Isernia	0,0
Savona	1,3	Napoli	0,2
Bolzano	0,0	Avellino	0,2
Trento	0,5	Benevento	0,7
Venezia	0,5	Caserta	0,1
Belluno	0,0	Salerno	0,9
Padova	0,1	Bari	0,3
Rovigo	0,0	Brindisi	0,8
Treviso	0,1	Foggia	0,4
Verona	0,0	Lecce	0,1
Vicenza	0,3	Taranto	0,5
Trieste	0,3	Potenza	0,0
Gorizia	0,0	Matera	0,0
Pordenone	0,7	Catanzaro	0,1
Udine	0,6	Cosenza	0,3
Bologna	0,3	Reggio Calabria	0,0
Ferrara	0,5	Palermo	0,1
Forli	0,2	Agrigento	0,2
Modena	0,0	Caltanissetta	0,0
Parma	0,5	Catania	0,8
Piacenza	0,0	Enna	0,5
Ravenna	0,0	Messina	0,6
Reggio Emilia	0,0	Ragusa	0,0
Firenze	0,5	Siracusa	0,0
Arezzo	0,3	Trapani	0,0
Grosseto	0,5	Cagliari	2,0
Livorno	0,9	Nuoro	1,8
Lucca	1,0	Oristano	0,0
Massa-Carrara	1,0	Sassari	0,5
Pisa	0,5		

Fonti: archivio C.U.N., dati ISTAT su popolazione regionale 1978,  
 Capocaccia R., Caselli G. - Popolazione residente per età e sesso nelle province italiane. Anni 1972-1981  
 Elaborazioni statistiche: Elio Ascoli Marchetti